

Világító nyomógomb komplett, zöld, 230V

Kivitel világító nyomógomb, Változat lapos, rugó visszatérítés, Világítás Yes, Szín zöld, Védettségi fokozat IP67, IP69K, Termékcsalád MM-SET



Technische Daten

Termékcsalád	MM-SET
Változat	lapos rugó visszatérítés
Világítás	Yes
Szín	zöld
Kivitel	világító nyomógomb
Védettségi fokozat	IP69K IP67
Ütésállóság	30G
Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C)	-25°C...+70°C
Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5
Lifespan, mechanical	5000000 Operations
Operating frequency	< 3600 Operations
Mounting position	any

Technische Daten - Fortsetzung


Típus

M22-SET

adat táblázat: Világító nyomógomb komplett, zöld, 230V

			Kontaktelemente	Doppel Kontaktelemente
Fehlschaltsicherheit				
bei 24VDC/5mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 10 ⁷ Schaltungen	<10 ⁻⁷	-
bei 5VDC/1mA	HF Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 5x10 ⁶ Schaltungen	<5x10 ⁶	-
Maximale Kurzschlusschutzeinrichtung				
Schmelzsicherungslos (Sicherungsautomat)		Typ	B6/1	B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL		10	10
Schaltvermögen Bemessungsbetriebsstrom I_e				
AC-15	115V	A	6	6
	230V	A	6	6
	400V	A	4	-
	500V	A	2	-
DC-13	24V	A	3	3
	42V	A	1,7	-
	60V	A	1,2	-
	110V	A	0,8	0,6
	220V	A	0,3	0,3
Lebensdauer, elektrisch				
AC-15	230V/0,5A		1,6	-
	230V/1,0A		1	-
	230V/3,0A		0,7	-
DC-13	12V/2,8A		1,2	-

méretrajz: Világító nyomógomb komplett, zöld, 230V



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Világító nyomógomb komplett, zöld, 230V

Kivitel világító nyomógomb, Változat lapos, rugó visszatérítés, Világítás Yes, Szín zöld, Védettségi fokozat IP67, IP69K, Terméksalád MM900001
MM-SET